

SOLUTIONS D'AUTOMATISATION

OUTILS PNEUMATIQUES À CONNECTER AUX SYSTÈMES ROBOTIQUES



**PONCEUSES ORBITALES
DYNORBITAL[®] SUPREME**



**PONCEUSE DE FINITION
DYNABUG[®]**



**PONCEUSE DE FINITION
DYNALINE**



MACHINE À BANDE ABRASIVE DYNABAND[®] III



MEULEUSES CIRCULAIRES



**PONCEUSES À DISQUE
4" (100 MM), 4-1/2" (115 MM),
5" (200 MM) AND 7" (180 MM)**



**DISQUEUSES
CIRCULAIRES**



MACHINE À BANDE ABRASIVE DYNABELTER



**MACHINE ABRASIVE DE FINITION
DYNASTRAIGHT[®]**

L'EXCELLENCE DE LA FINITION RENCONTRE LA TECHNOLOGIE DE L'AUTOMATISATION

Depuis 50 ans, Dynabrade a acquis une réputation d'excellence et une position de leader dans la conception innovante et la fabrication de machines pneumatiques portatives, d'accessoires exceptionnelles et de systèmes de collecte des poussières.

Outils Dynabrade pour robots collaboratifs

Nos outils sont conçus pour s'intégrer parfaitement aux robots collaboratifs, garantissant une installation simple, un fonctionnement fiable, une expérience utilisateur fluide, une programmation facile tout en garantissant une intégration rapide, fluide et à faible risque.

En tant qu'experts en solutions sur mesures, Dynabrade peut résoudre les problèmes de meulage et de finition d'un client en fournissant en fournissant une preuve de concept dans notre laboratoire interne.

Caractéristiques techniques et avantages

- Installation simple
- Contrôle total du processus de finition, de la force de finition, des changements de motifs et d'abrasifs pour une meilleure cohérence.
- Élimine la fatigue de l'opérateur et les risques de blessures ergonomiques.
- Les moteurs pneumatiques à haute durabilité permettent un fonctionnement continu.
- Les outils peuvent être changés rapidement pour de multiples procédés de finition.
- Le solénoïde permet de mettre l'outil en marche et de l'arrêter automatiquement.

POUR INFORMATION

Les références finissant par **B** (XXXXXB) comprennent l'outil et adaptateur Milibar

Les références finissant par **BK** (XXXXXBK) comprennent un kit d'outil avec l'outil, l'adaptateur Milibar, le Solénoïde et le support de fixation.



PONCEUSES ORBITALES DYNORBITAL® SUPREME

Référence	Pad Diamètre	Orbit	Tr/min	Aspiration
56804B	3-1/2" (90 mm)	3/16" (5 mm)	12,000	Prêt pour l'aspiration
56804BK		3/32" (2.5 mm)		
56844B				
56819B	5" (125 mm)	3/16" (5 mm)	12,000	Prêt pour l'aspiration
56819BK		3/32" (2.5 mm)		
56854B				
56854BK				
56884B	6" (150 mm)	3/16" (5 mm)	12,000	Prêt pour l'aspiration
56884BK		3/32" (2.5 mm)		
56830B				
56830BK				
56863B		3/8" (10 mm)		
56863BK				
56894B				
56894BK				



PONCEUSE DE FINITION DYNABUG®

Référence	Taille du plateau	Orbit	Aspiration
57814B	3-2/3" x 7" (90 mm x 180 mm)	3/32" (2.5 mm)	Prêt pour l'aspiration
57814BK			



PONCEUSE DE FINITION DYNALINE

Référence	Taille du plateau	Stroke	Aspiration
57404B	2-3/4" x 8" (70 mm x 200 mm)	3/8" (10 mm)	Prêt pour l'aspiration
57404BK			



MACHINE À BANDE ABRASIVE DYNAFILE® III



Référence	hp	Taille de la bande abrasive
15360B	.7 (522 W)	1/4" à 1" de largeur x 24" de longueur (6 mm à 25 mm de largeur x 610 mm de longueur)
15360BK		



MACHINE À BANDE ABRASIVE DYNABELTER

Référence	hp	Taille de la bande abrasive
11476B	1.2 (895 W)	1" de largeur x 30" de longueur (25 mm de largeur x 762 mm de longueur)
11476BK		



MEULEUSES CIRCULAIRES

Référence	Diamètre	hp	Tr/min	Filetage
52630B	4" (100 mm)	1.3 (970 W)	13,500	3/4"-24
52630BK				
52632B	4-1/2" (115 mm)	1.3 (970 W)	13,000	5/8"-11
52632BK				
52633B	5" (130 mm)	1.3 (970 W)	12,000	5/8"-11
52633BK				



PONCEUSES À DISQUE

Référence	Diamètre	hp	Tr/min	Filetage
52631B	4" (100 mm)	1.3 (970 W)	12,000	3/4"-24
52631BK				
52658B	4-1/2" à 5" (115 à 130 mm)	1.3 (970 W)	12,000	5/8"-11
52658BK				
53868B	7" (180 mm)	1.3 (970 W)	8,500	5/8"-11
53868BK				



DISQUEUSES CIRCULAIRES



Référence	Diamètre	hp	Tr/min	Filetage
52584B	4-1/2" (115 mm)	1.3 (970 W)	13,000	5/8"-11
52584BK				
52585B	5" (130 mm)	1.3 (970 W)	12,000	5/8"-11
52585BK				



52585BK

MACHINE ABRASIVE DE FINITION DYNASTRAIGHT®

Référence	hp	Tr/min
13501B	1 (744 W)	1,800
13501BK		
13533B	1 (744 W)	2,600
13533BK		
13506B	1 (744 W)	3,400
13506BK		
13508B	1 (744 W)	4,500
13508BK		
13509B	1 (744 W)	6,000
13509BK		




13506BK

UN PROJET? UN BESOIN? DEMANDE UNE DEMONSTRATION DE FAISABILITÉ !

Dynabrade peut aider un client à résoudre ses problèmes de meulage et de finition.

Avec la preuve de faisabilité, nous sommes en mesure de fournir au client un rapport détaillé complet mettant en évidence nos résultats et les procédures recommandées dans notre laboratoire interne situé à notre siège social à Clarence, dans l'État de New York aux États-Unis.

De plus, des démonstrations sans engagement sont proposées sur tous les outils Dynabrade de notre gamme. Veuillez nous contacter pour plus de détails.



NOUS SOMMES MEMBRES :



NOS PARTENAIRES :



SOLUTIONS D'AUTOMATISATION EUR22-36